

znak sprawy: ZP-M-261-2/21
znak pisma: ZP-M-261-2/21-W.1

Słupsk, dnia 05.02.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł nr ZP-M-261-2/21 – dostawa środków dezynfekcyjnych

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskami o dodatkowe wyjaśnienia do zapytania ofertowego, przekazuje jednocześnie ich treść wraz z odpowiedziami.

l.p.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu, misek unitu stomatologicznego oraz obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Zapobiegający powstawaniu biofilmu. Nie pieniący. Możliwość pozostawienia roztworu preparatu w obiegu na noc. Skład: chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy, chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 2% w 15 min., Tbc (M. tuberculosis) 4% w 60 min. Konfekcjonowany w opakowaniu 1 litrowym z odpowiednim przeliczeniem na wartości wymagane przez Zamawiającego ?	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz własnościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.
2	Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści gotową do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min?	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz własnościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.
3	Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu).	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz własnościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania

	Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy?	ofertowego.
4	Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Konfekcjonowany w opakowaniach po 1 litr z odpowiednim przeliczeniem na wartości wymagane przez Zamawiającego?	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz właściwościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.
5	Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz właściwościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.

	także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych?	
6	Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane w opakowaniach po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego?	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz właściwościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.
7	Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem na wartości wymagane przez Zamawiającego?	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz właściwościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.
8	Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania preparatów równoważnych o następujących nazwach handlowych - wszystko marki Ecolab: L.P NAZWA TOWARU / LUB RÓWNOWAŻNY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 1 DENTASEPT ASPIRATION AF+w przeliczeniu na opakowania 1 L	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz właściwościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.

	2 Incidin Oxyfoam + spryskiwacz w przeliczeniu na opakowania 750ml 3 Aniospray Quick + spryskiwacz 1 litr 4 DENTASEPT SPECIAL ROTATIVE 2 litry 5 Skinman Soft Protect 5 litrów 6 Skinsept Pur w przeliczeniu na opakowania 350ml 7 Octenisept 1000ml 8 Medisept Cashmere Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni op/50szt 9 Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji delikatnych / głowic USG/ opakowanie uzupełniające/ a 200 szt op/200 szt 10 Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji delikatnych / głowic USG/ powierzchni w pojemniku / a200 szt op/200 szt 11 Aniosept Active w przeliczeniu na opakowania 1kg 10 ANIOSYME PRIME w przeliczeniu na opakowania 750 ml	
9	Prosimy o: - modyfikację par. 5 ust. 1 lit. a (wg umowy lit. b - oczywista omyłka pisarska Zamawiającego) wzoru umowy na następujący: "10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca"; - modyfikację par. 5 ust. 1 lit. b (wg umowy lit. c - oczywista omyłka pisarska Zamawiającego) wzoru umowy na następujący: "0,10 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w dostawie towaru za każdy dzień zwłoki"; - wprowadzenie do przyszłej umowy możliwości zaproponowania przez Wykonawcę zamiennika, w przypadku zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta; - przewidzenie możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 : § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca b) 0,10 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w dostawie towaru za każdy dzień zwłoki" 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

		a) 10 % wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, b) 0,10 % wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 umowy w przypadku zwłoki w zapłacie należności za dostarczony towar, za każdy dzień zwłoki. 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość zapłaconej kary umownej. 4. W przypadku zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta, Wykonawca ma możliwość proponowania zamiennika, o właściwościach biobójczych i spektrum zastosowania nie gorszym niż w przedmiocie zadeklarowanym w ofercie. Zmiana przedmiotu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 5. Przewiduje się możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
10	Dot. zapytania ofertowego Rozdział III Ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11.02.2021 r.	Zamawiający wyraża zgodę. Nowy termin składania ofert: 11.02.2021 do godziny 8:00 Nowy termin przysyłania haseł do ofert elektronicznych: 11.02.2021 do godziny 8.00 do godziny 10:00 Nowy termin otwarcia ofert: 11.02.2021 do godziny 10:15

11	Dot. wzoru umowy §5 Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 umowy następującej treści. „4. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.4.”	Zamawiający nie wyraża zgody.
12	Dot. wzoru umowy §5 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §5 umowy poprzez dodanie następującej treści: 4. Strony postanawiają, że zapisy §5 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.	Zamawiający nie wyraża zgody.
13	Dot. wzoru umowy §5 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 ustępu 4 o następującej treści: 4. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §5 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.	Zamawiający nie wyraża zgody.



14	Dot. wzoru umowy W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści: „SIŁA WYŻSZA 1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez	Zamawiający nie wyraża zgody.
----	--	-------------------------------



	okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.”	
15	Dot. załącznik nr 2, poz. 9 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji chusteczek w opakowaniu uzupełniającym 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 160 op. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza.
16	Dot. załącznik nr 2, poz. 10 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji chusteczek w tubie o pojemności 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 96 op. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza.
17	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, czyli o tym samym zastosowaniu, nie gorszych pod względem mikrobójczym?	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środki o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz własnościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.
18	Pozycja 5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu (Desderman care) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk produktu zawierającego etanol, alkohol mirystylowy, D-pantenol i witaminę E, nie zawierającego substancji barwiących oraz zapachowych, testowanego dermatologicznie. Produkt jest skuteczny wobec B, drożdży, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, polio, adeno, noro); Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek. Opakowanie 5L Produkt biobójczy.	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz własnościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.
19	Pozycja 9 i 10. Czy w związku z tym, że preparaty oparte na monozwiązkach charakteryzują się wysokim ryzykiem oporności drobnoustrojów, Zamawiający wymaga preparatu opartego na min. trzech czwartorzędowych solach amonowych w związku z doniesieniami o narastaniu oporności na wybrane czwartorzędowe sole amonowe np.: chlorek benzalkoniowy	Zamawiający dopuszcza.



	wobec szczepów <i>Pseudomonas aureginosa</i> ?	
20	Pozycja 12 (w formularzu cenowym oznaczona powtórnie poz. 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach; zapobiega niszczeniu narzędzi (zaschnięte zanieczyszczenia organiczne powodują korozję wżerową = niszczą narzędzia), zapewnia bezpieczeństwo personelu dzięki wstępnej dezynfekcji, wykazując działanie bójcze: Spektrum działania :m.in.: B, F,Tbc, BVDV, Vaccina. Pianka jest wyrobem medyczny kl. II b. Opakowanie a 750 ml wraz z moziwością przeliczenia ilości opakowań?s	Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na środek o spektrum zastosowania, sposobie użytkowania oraz własnościach biobójczych, nie gorszych niż wymaganych treścią zapytania ofertowego.

2. Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Konkursowa:

Ewa Górak

Marcin Cieszyński

Jarosław Wawrzyniak

Zatwierdził:



NIP: 839-25-59-082 REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NKRS 0000018711

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015-09
Certyfikat Systemu Zarządzania Energią PN-EN ISO 50001:2012

