

znak sprawy: ZP-M-261-3/21
znak pisma: ZP-M-261-3/21-W.2

Słupsk, dnia 15.02.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł nr ZP-M-261-3/21 – dostawa materiałów laboratoryjnych

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskami o dodatkowe wyjaśnienia do zapytania ofertowego, przekazuje jednocześnie ich treść wraz z odpowiedziami.

l.p.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).	Tak, Zamawiający dopuszcza.
2	Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w § 1 pkt. 3 umowy dzierżawy wymogu podłączenia aparatu do OB. do LSI oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem aparatu do kosztów dzierżawy?	Zamawiający informuje, że podłączenie ma być w kalkulowane w koszt dzierżawy.
3	Dotyczy zadania nr 1 poz. 20 (zał. nr. 2.1). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość modyfikacji w poz. 20 (próbówki transportowe do mikropróbówek) stawki VAT z 8% na 23%, jako że oferowane przez nas próbówki transportowe nie są wyrobem medycznym, są to ogólne akcesoria laboratoryjne w związku z tym objęte są 23% stawką VAT.	Zamawiający wyraża zgodę.
4	Dotyczy zadania nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazwy Laboratoryjnego Systemu	ProfLab – ATD Software



	Informacyjny zainstalowany w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.	
5	Dotyczy zadania nr 1 poz. 8. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza próbkę z fluorkiem sodu oraz EDTA K3 na 2 ml do oznaczania glukozy, bez żelu.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
6	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
7	Zadanie 2 - Drobnny sprzęt laboratoryjny. Dot. poz. 11, 18, 21 Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT na 23 %, ponieważ cylinder miarowy oraz statywy nie są wyrobami medycznymi?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
8	Zadanie 2 - Drobnny sprzęt laboratoryjny Dot. poz. 11 Jaką pojemność ma mieć cylinder?	50 ml lub 100 ml
9	Dotyczy sposobu podawania ceny: Czy Zamawiający dopuszcza 3-4 miejsca po przecinku w zadaniu 2?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
10	Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy hasło do oferty składanej w formie elektronicznej należy przesłać odrębnym mailem dnia 17.02.2021 do godz. 8:00 czy do godz. 10:00? W części III pkt. 7 SIWZ podane są obydwie godziny.	Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału III SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.: 5. Sposób składania ofert: 3) Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisaną Oferta na dostawę materiałów laboratoryjnych do siedziby Zamawiającego Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk, do dnia 18.02.2021 do godziny 8:00. 6) Ofertę składaną w formie elektronicznej należy dostarczyć do dnia 18.02.2021 do godziny 8.00. 7) Hasło do oferty składanej w formie elektronicznej należy przesłać odrębnym mailem niż ofertę na adres przetargi@spmzoz-slupsk.pl w dniu



		18.02.2021 od godziny 8.00 do godziny 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 o godzinie 10.15, ul. Tuwima 6, pok. 3.
11	SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki czy, końcówki czy szkiełka)”.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
12	Pytania dotyczące Zadania nr 2: Dotyczy pozycji 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 15cm? Pragniemy nadmienić, iż różnica 0,5cm długości w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
13	Pytania dotyczące Zadania nr 2: Dotyczy pozycji 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 16x105mm? Pragniemy nadmienić, iż różnica 5mm wysokości w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
14	Pytania dotyczące Zadania nr 2: Dotyczy pozycji 11 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cylindra miarowego ze szkła, czy z tworzywa sztucznego? Jakiej pojemności ma być zaoferowany cylinder miarowy?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cylindra miarowego ze szkła lub z tworzywa sztucznego. Pojemności 50 ml lub 100 ml.

15	Pytania dotyczące Zadania nr 2: Dotyczy pozycji 12 Czy Zamawiający dopuści pipety o pojemności w zakresie 1000-5000 µl? Podany przez Zamawiającego zakres 500-5000 µl jest zakresem na tyle dużym, iż powoduje, że dokładność pipety jest mniejsza niż dla pipet o zakresie 1000-5000 µl.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
16	Pytania dotyczące Zadania nr 2: Dotyczy pozycji 21 Czy Zamawiający wymaga statywów na 4 pipety czy też stojaków na 6 pipet?	Zamawiający wymaga statywów na 4 pipety.
17	Dotyczy Załącznika nr 2.1, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki do badań hematologicznych o objętości pobrania 2 ml, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.
18	Dotyczy Załącznika nr 2.1, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu w poz. 8 na następujący: Probówka z fluorkiem sodu i szczawianem potasu lub EDTA, 2 ml, do analizy glukozy bez żelu.	Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poz 8: Probówka z fluorkiem sodu i szczawianem potasu lub EDTA-K3, 2 ml, do analizy glukozy bez żelu.
19	Dotyczy Załącznika nr 2.1, poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji w miejsce igieł bezpiecznych o rozmiarze 0,9 x32-38 mm igieł 0,8 x 32-38 mm, przy założeniu, że oferowane igły o średnicy zewnętrznej 0,8 mm będą cienkościenne, ze średnicą wewnętrzną jak w igle 0,9 mm, gwarantującą wypływ krwi identyczny jak z igły 0,9 x32-38 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
20	Dotyczy Załącznika nr 2.1, poz. 14 Czy mając na uwadze fakt, iż wymieniony w poz. 14 uchwyt decentryczny jest produkowany tylko przez firmę Greiner Bio One i stanowi w tym zestawieniu jawny „bloker” (tylko 1000 szt vs 97000 szt wszystkich igieł), uniemożliwiający złożenie oferty innym producentom, Zamawiający zgodzi się na wykluczenie tej pozycji z pakietu? Uzasadnieniem merytorycznym jest też pogorszenie jakości materiału pobranego tym urządzeniem, w którym krew dwukrotnie zmienia o 90 stopni kierunek przepływu, uszkadzając mechanicznie krwinki, co powoduje wzrost ilości	Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wykluczenie poz. 14 z pakietu, podtrzymując zapisy zapytania ofertowego.

	próbek z hemolizą oraz podwyższone wyniki niektórych parametrów (np. Mg⁺). Szczegółowo opisuje to artykuł „Effects of Blood-Collection Systems and Tubes on Hematologic, Chemical, and Coagulation Tests and on Plasma Hemoglobin” (Clinical Chemistry 47, No. 4, 2001), który załączamy do pytań.	
21	Dotyczy Załącznika nr 2.1, poz. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji mikroprobówki do biochemii bez dodatku o obj. 250-500 ul? Ewentualnie mikroprobówki do biochemii z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o obj. 400-600 ul?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 18. mikroprobówki do biochemii bez dodatku o obj. 250-500 ul. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 18. mikroprobówki do biochemii z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o obj. 400-600 ul.
22	Dotyczy Załącznika nr 2.1, poz. 19 Czy Zamawiający mając na uwadze, iż w pozycji 6 wymagane są próbki do koagulologii o objętości 1 – 2 ml, wyrazi zgodę na wykluczenie mikroprobówki do koagulologii (poz. 19) z pakietu? Dla badań koagulologicznych kluczowa jest właściwa proporcja płynnego dodatku cytrynianowego w próbówce do pobranej krwi. Przy pobraniach systemem otwartym do mikroprobówki nie ma możliwości sprawnego i precyzyjnego poboru właściwej objętości krwi.	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
23	Dotyczy Załącznika nr 2.1, poz. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji adapterów (przedłużaczy) do mikroprobówek, łączonych od spodu z mikroprobówką i przedłużających jej wymiar do wymiaru standardowej próbówki – 75 mm, co umożliwia wirowanie mikroprobówki w standardowych statywach wirówek? Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji standardowych probówek próżniowych bez dodatku o wymiarach 13 x 75 mm?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 20. adapterów (przedłużaczy) do mikroprobówek. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego bez zmian.
24	Dotyczy Wymagań Dodatkowych, pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii o terminie ważności 4 miesiące?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

25	Dotyczy Wymagań Dodatkowych, pkt. 8 Czy Zamawiający wymaga by szkolenia internetowe w języku polskim miały postać filmów instruktażowych z polskim lektorem, kończących się testem sprawdzającym, z możliwością wygenerowania osobistego certyfikatu ukończenia modułów?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
26	Dotyczy Wymagań Dodatkowych, pkt. 9 Czy Zamawiający wymaga by przedstawiony raport po przeglądzie fazy przedlaboratoryjnej dawał możliwość porównania wyniku z wynikami poprzednich przeglądów lub wynikami przeglądów przeprowadzonych w innych placówkach?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
27	Dotyczy Wymagań Dodatkowych, pkt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowych próbek do OB o bjętości 5 ml, dedykowanych do dostarczonego statywu, stanowiącego backup dla badań OB? W takim wypadku prosimy o zgodę na dołożenie do tabeli cenowej jeszcze jednego wiersza umożliwiającego zaoferowanie tych próbek oraz podanie wymaganej ilości. Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w dzierżawę drugiego analizatora do OB, o wymaganiach jak opisane w SIWZ, który będzie korzystał z tych samych próbek (poz. 4) co analizator główny i tym samym stanowił pełny backup.	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
28	Dotyczy Wymagań Dodatkowych, pkt. 12, 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek próżniowych pakowanych po 100 szt na tackach (statywach) styropianowych, mikropróbek oraz adapterów do mikropróbek, pakowanych po 50 szt w torebkach, uchwytów pakowanych po 250 szt w worku?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
29	Dotyczy Wymagań Dodatkowych, pkt. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek do OB wykonanych ze szkła? Próbki do analizy OB wykonane ze szkła hartowanego gwarantują pełną przezierność i gładkość powierzchni, umożliwiającą właściwą analizę i zapobiegając oblepianiu się krwinek czerwonych na powierzchni próbki.	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



30	Dotyczy §3 ust. 1.1) Wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.	Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, §3 ust. 1.1): „Dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego cyklicznie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamówienia, które zostaną złożone przez Zamawiającego po godzinie 14:00 są traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano.”
----	---	---

2. Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Konkursowa:

Ewa Górak

Agnieszka Świerzyńska

Marcin Cieszyński

Jarosław Wawrzyniak

Zatwierdził:



NIP: 839-25-59-082 REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NKRS 0000018711

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015-09
Certyfikat Systemu Zarządzania Energią PN-EN ISO 50001:2012

