



znak sprawy: ZP-M-261-8/21
znak pisma: ZP-M-261-8/21-W.2

Słupsk, dnia 12.03.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł nr ZP-M-261-8/21 – jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP wraz z dostawą sprzętu

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskami o dodatkowe wyjaśnienia do zapytania ofertowego, przekazuje jednocześnie ich treść wraz z odpowiedziami.

l.p.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	Czy Wykonawca zamiast urządzeń Gigaset S650H PRO i Baza DECT – Gigaset N510IP PRO może dostarczyć Zamawiającemu sprzęt np. YEALINK który będzie równoważny do sprzętu Gigaset i będzie posiadał tą samą funkcjonalność co sprzęt Gigaset?	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę telefonów i baz równoważnych w stosunku do zawartych w treści zapytania ofertowego. Za równoważne uważać się będzie sprzęty posiadające nie gorsze funkcjonalności i parametry techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem, faktu że telefony przewodowe mają spełniać funkcję switch o przepustowości min. 1 Gb. Przy każdym ze stanowisk gdzie znajdować się będzie telefon, Zamawiający posiad jedno gniazdo LAN RJ 45 z którego obecnie korzysta komputer na danym stanowisku Zamawiającego. Przewód internetowy prowadzić będzie docelowo z wskazanego gniazda LAN do telefonu pełniącego rolę switcha, a z telefonu do komputera. Połączenie takie, nie może spowodować zakłóceń i spowolnienia transmisji danych przez złącze LAN do komputera zamawiającego, w stosunku do sytuacji obecnej (1 Gb). Dodatkowo, liczba baz została tak skalkulowana, że 1 baza obsługuje 4 telefony bezprzewodowe.
2	Załącznik 2 OPZ rozdział 2 pkt A1.ppkt 2 Co zamawiający miał na myśli pisząc: W ramach opłaty abonamentowej za usługi telefonii stacjonarnej Wykonawca powinien zagwarantować krajowe połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Opłata abonamentowa nie będzie obejmować numerów specjalnych, infolinii, biura numerów itp. Jednocześnie wskazując w formularzu ofertowym – załącznik 1 pozycje	Zamawiający informuje, że Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonywania połączeń do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w ramach usługi. Koszt wskazanych połączeń, wg bieżącego zużycia Zamawiający ponosić będzie co miesiąc. Koszt pozostałych funkcjonalności opisanych w treści zapytania ofertowego i załączników,



NIP: 839-25-59-082 REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NKRS 0000018711

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015-09
Certyfikat Systemu Zarządzania Energią PN-EN ISO 50001:2012





	Opłaty za połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłaty za połączenia do krajowych sieci komórkowych Czy zatem w ramach opłaty mają być bezpłatne połączenia krajowe do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, czego miałyby dotyczyć zatem opłaty wskazane w formularzu?	wkalkulowany musi być w koszt oferty. Zamawiający prosi o wypełnienie przez Wykonawcę pozycji „Opłaty za połączenia do krajowych sieci stacjonarnych oraz Opłaty za połączenia do krajowych sieci komórkowych” celem określenia łącznej ceny brutto za cały zakres zamówienia oferowany przez Wykonawcę.
3	Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 6 ust. 2 Umowy - wskazującego, że - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość zapłaconej kary umownej. W świetle przedstawionej regulacji Wykonawca zwraca się o uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Zwrócić należy uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.	Zamawiający wyraża zgodę, do załącznika nr 3A, § 6 dodaje się punkt 3: 2. Łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy.
4	Wykonawca zwraca się o uzupełnienie treści postanowień Umowy o zapis, zgodnie z którym: „Całkowita suma kar umownych, naliczonych na podstawie § 6 ust.1 pkt b, c umowy nie przekroczy w całym okresie obowiązywania umowy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”? Określenie wysokości kar umownych stwarza Wykonawcy możliwość oceny ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. Z uwagi na okoliczność, że funkcją kary umownej jest zabezpieczenie terminowego i należytego wykonania prac, a więc z tego względu kary umowne nie powinny być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem. Wykonawca proponuje zatem ograniczenie całkowitej wysokości kar umownych do 20 % wartości Umowy brutto. W sytuacji gdyby jednak Zamawiający nie podzielił stanowiska Wykonawcy i nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości, Wykonawca zwraca się o wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej.	Zamawiający wyraża zgodę, do załącznika nr 3A, § 6 dodaje się punkt 3: Łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy.

5	Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.?	Zamawiający potwierdza.
6	Ile połączeń zewnętrznych do sieci miejskiej PSTN ma być realizowane jednocześnie?	Zamawiający przewiduje, że do sieci miejskiej PSTN może być realizowane jednocześnie tyle połączeń ile użytkowników- numerów posiada Zamawiający. Obecnie jest to 120 z zastrzeżeniem dołączenia kolejnych numerów.
7	Czy zamawiający ma przygotowaną sieć LAN w celu podłączenia telefonów IP?	Tak. Przy każdym ze stanowisk gdzie znajdować się będzie telefon, Zamawiający posiad jedno gniazdo LAN RJ 45 z którego obecnie korzysta komputer na danym stanowisku Zamawiającego. Przewód internetowy prowadzić będzie docelowo z wskazanego gniazda LAN do telefonu pełniącego rolę switcha, a z telefonu do komputera. Połączenie takie, nie może spowodować zakłóceń i spowolnienia transmisji danych przez złącze LAN do komputera Zamawiającego, w stosunku do sytuacji obecnej (1 Gb).
8	W opisie przedmiotu zamówienia jest „Wykonawca ma dostarczyć, zamontować i uruchomić urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, sprawdzić poprawność ich instalacji i działania” Czy to wymaganie dotyczy tylko montażu telefonów IP i stacji bazowych DECT, nie dotyczy budowy infrastruktury teletechnicznej?	Zamawiający potwierdza, że wymagany jest montaż telefonów IP i stacji bazowych. Nie przewiduje się budowy infrastruktury teletechnicznej.
9	Ile ma być jednocześnie nagrywanych rozmów?	Zamawiający przewiduje, że nagrywanych ma być tyle połączeń ile użytkowników- numerów posiada Zamawiający. Obecnie jest to 120 z zastrzeżeniem dołączenia kolejnych numerów.
10	Wykonawca prosi o wskazanie jakie jest uzasadnienie dla wskazania w umowie powierzenia, że przedmiotem powierzenia danych osobowych będą dane osobowe	Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych wskazanych w umowie powierzenia przetwarzania , gdyż



	pacjentów, i to w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, wynik badań? Jak takie sformułowanie koresponduje z przedmiotem umowy głównej? Poza tym prosimy o precyzyjne wskazanie kategorii i zakresu danych, aby zgodnie z zasadą adekwatności i rozliczalności, wyrażoną w przepisach RODO nie było wątpliwości co do zasadności i przedmiotu powierzenia danych osobowych.	będzie przechowywał nagrania rozmów, które będą je zawierały.
11	Czy zamawiający wymaga aby wycenić bramkę IP pod tradycyjne urządzenia FAX?	Tak, Zamawiający posiada obecnie 1 urządzenie FAX.
12	Prosimy o dopuszczenie zaoferowania i dostarczenia przez Wykonawcę: 22 sztuk - Baza DECT Yealink W60B i 54 sztuk słuchawek - Yealink W53H lub W56H zamiast wskazanych przez Zamawiającego 22 sztuk Baza DECT – Gigaset N510IP PRO i 54 sztuk Gigaset S650H PRO w postępowaniu „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP wraz z dostawą sprzętu na rzecz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku”.	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę telefonów i baz równoważnych w stosunku do zawartych w treści zapytania ofertowego. Za równoważne uważać się będzie sprzęty posiadające nie gorsze funkcjonalności i parametry techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem, faktu że telefony przewodowe mają spełniać funkcję switch o przepustowości min. 1 Gb. Przy każdym ze stanowisk gdzie znajdować się będzie telefon, Zamawiający posiad jedno gniazdo LAN RJ 45 z którego obecnie korzysta komputer na danym stanowisku Zamawiającego. Przewód internetowy prowadzić będzie docelowo z wskazanego gniazda LAN do telefonu pełniącego rolę switcha, a z telefonu do komputera. Połączenie takie, nie może spowodować zakłóceń i spowolnienia transmisji danych przez złącze LAN do komputera zamawiającego, w stosunku do sytuacji obecnej (1 Gb). Dodatkowo, liczba baz została tak skalkulowana, że 1 baza obsługuje 4 telefony bezprzewodowe.
13	Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. d tiret drugi „,nagrywanie zapowiedzi głosowych przez lektora lub w ramach usługi text to speech lub w formie pliku *.wav przez Zamawiającego, możliwości ustawiania kliku powiadomień na danym numerze”.	Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. d tiret drugi: „,,,nagrywanie zapowiedzi głosowych w ramach usługi text to speech lub w formie pliku *.wav przez Zamawiającego, możliwości ustawiania kliku

	Proszę o informację co Zamawiający rozumie, poprzez nagrywanie zapowiedzi głosowych przez lektora. Wykonawca zauważa, że docelowo centrale mają możliwość obsługi funkcji text to speech, oraz wgrania plików audio. W związku z tym, można importować nagrania lektora.	powiadomień na danym numerze”.
14	Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. d tiret piąty „ustawianie priorytetów połączeń (w tym połączeń wewnętrznych)” Proszę o wyjaśnienie, na jakiej zasadzie mają działać priorytety połączeń i jakich połączeń mają się dotyczyć. Czy w tym przypadku chodzi Zamawiającemu o funkcjonalność jaką jest układ sekretarsko-dyrektorski?	Priorytetowanie połączeń ma na celu ustawianie w kolejce oczekującej połączeń przychodzących pod danym numerem jako pierwszych (priorytetowych) połączeń wewnętrznych.
15	Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. d tiret siódmy „oddzwanianie automatyczne” Proszę o określenie przez Zamawiającego przypadków w jakich ma działać funkcjonalność oddzwaniania automatycznego.	Zamawiający rezygnuje z zapisu „oddzwanianie automatyczne”.
16	Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. d tiret piętnasty „blokada przekierowania” Czy opisywana funkcjonalność dotyczy się całkowitego blokowania możliwości ustawiania przekierowań przez użytkowników telefonów? Jeżeli nie, proszę o rozwinięcie tego wymagania.	Tak, funkcjonalność tyczy się możliwości całkowitego blokowania ustawiania przekierowań przez użytkowników systemu.
17	Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. d tiret szesnasty „blokada wyświetlania identyfikatora dla połączenia przychodzącego i wychodzącego”. W tym przypadku Zamawiający opisuje funkcjonalność CLIR, która określa możliwość blokowania wyświetlonego identyfikatora dla połączeń wychodzących, a nie dla przychodzących. Z tego też względu wnosimy o zmianę tego zapisu, mówiącą tylko o blokowaniu wyświetlania	Zamawiający zmienia zapis Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. d tiret szesnasty „blokada wyświetlania identyfikatora dla połączenia wychodzącego”.

	identyfikatora dla połączeń wychodzących.	
18	Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. e. „panel administratora (max 5 użytkowników) umożliwiający: dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, w tym widok w czasie rzeczywistym liczby połączeń oczekujących w każdej kolejce, liczby obecnie prowadzonych rozmów, łączna liczba odebranych połączeń (dziś), liczba rezygnacji z oczekiwania w kolejce, średnic czas oczekiwania w kolejce, łączny czas rozmów z kolejki, czas oczekiwania osoby na pierwszym miejscu w kolejce; tworzenie raportów okresowych dotyczących parametrów systemu i połączeń” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji jakie parametry systemu mają być ukazywane w raporcie.	Raporty okresowe (możliwość ustawiania zakresu dni oraz godzin) dla każdego z numerów zawierać mają informację co najmniej co do: • Łącznej liczby i czasu połączeń odebranych, • Liczby rezygnacji z oczekiwania w kolejce, • Średniego czas oczekiwania w kolejce, • Maksymalnego czas oczekiwania w kolejce,
19	Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II A.2. Pkt 14, lit. i, j. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapowiedzi podczas opcji wstrzymania oraz transferu połączeń były identyczne?	Tak.
20	Zamawiający wymaga m. in. dostawy telefonów Gigaset S650H PRO. Jak wynika z naszego rozeznania rynku, ten model telefonu jest już wycofany z bieżącej sprzedaży. Czy Zamawiający zgodzi się, aby wykonawca zaoferował nowy model telefonu Gigaset, inny niż wskazany w zapytaniu ofertowym? Ewentualnie, czy Zamawiający zezwoli na przedstawienie w ofercie zamiennych telefonów dla telefonów Gigaset S650H PRO oraz bazy Gigaset N510IP PRO, tj. telefony Yealink W53H oraz bazy DECT Yealink W60B?	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę telefonów i baz równoważnych w stosunku do zawartych w treści zapytania ofertowego. Za równoważne uważać się będzie sprzęty posiadające nie gorsze funkcjonalności i parametry techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem, faktu że telefony przewodowe mają spełniać funkcję switch o przepustowości min. 1 Gb. Przy każdym ze stanowisk gdzie znajdować się będzie telefon, Zamawiający posiad jedno gniazdo LAN RJ 45 z którego obecnie korzysta komputer na danym stanowisku Zamawiającego. Przewód internetowy prowadzić będzie docelowo z wskazanego gniazda LAN do telefonu pełniącego rolę switcha, a z telefonu do komputera. Połączenie takie, nie może spowodować zakłóceń i spowolnienia transmisji danych



		przez złącze LAN do komputera zamawiającego, w stosunku do sytuacji obecnej (1 Gb). Dodatkowo, liczba baz została tak skalkulowana, że 1 baza obsługuje 4 telefony bezprzewodowe.
21	W związku z obecną sytuacją na świecie związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19, która może wpłynąć na produkcję sprzętu telekomunikacyjnego będącego przedmiotem niniejszego postępowania, Wykonawca prosi o wydłużenie terminu dostawy sprzętu z 14 dni na 30 dni licząc od podpisania umowy.	Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin dostawy (Etap I).
22	Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu odnośnie referencji tak, aby nie były one ograniczone tylko do podmiotów leczniczych ? Ograniczenie do podmiotów leczniczych może uniemożliwić złożenie oferty Wykonawcom świadczącym usługi telefonii VOIP z należytą starannością do innych instytucji i firm niż podmioty lecznicze. W naszej ocenie takie ograniczenie jest nieuzasadnione, gdyż wymagania w zakresie tego zapytania ofertowego nie mają specyficznego charakteru odmiennego od innych instytucji i firm.	Zamawiający modyfikuje rozdział V zapytania ofertowego, pkt 4: 4.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie min. dwie usługi polegającą na wdrożeniu, wsparciu lub rozbudowie systemu telefonii VOIP o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda . Do oferty należy załączyć referencje dotyczące w/w usług
23	Kto świadczy obecnie usługi telefonii dla Zamawiającego ? Czy jest to też usługa VoIP i wirtualna centrala czy inne rozwiązanie ?	Zamawiający posiada tradycyjne analogowe centrale. Usługi telekomunikacyjne stacjonarne świadczone są dla Zamawiającego przez firmę Orange.
24	Czy Zamawiający posiada obecnie łącze głosowe SIP Trunk (ile kanałów, połączeń jednoczesnych) czy są to raczej pojedyncze konta SIP x 120 w ramach centrali wirtualnej ?	Zamawiający nie posiada.
25	Jaki jest zakres numerów 120 do przeniesienia? Prośba o podanie wszystkich zakresów i pojedynczych numerów.	Dokładna numeracja podana zostanie Wykonawcy, który wyłoniony zostanie w niniejszym zapytaniu ofertowym.
26	Ile numerów ma być nagrywanych wśród 120 ? To ważne bo ma wpływ na cenę w ofercie. Czy Zamawiający może zadeklarować np. że będzie to 10, 15 numerów nagrywanych?	Zamawiający przewiduje, że nagrywanych ma być tyle połączeń ile użytkowników- numerów posiada Zamawiający. Obecnie jest to 120 z zastrzeżeniem dołączenia kolejnych numerów.



27	Jaki łącze do Internetu ma obecnie Zamawiający w swoich placówkach – chodzi o prędkość i czy jest symetryczne? Pytanie jest zasadne, bo chodzi o prawidłowe działanie centrali wirtualnej w poszczególnych przychodniach. a) Ul. Tuwima 37, Słupsk b) Ul. 11 Listopada 7, Słupsk c) Ul. W. Łokietka 6, Słupsk d) Ul. Wojska Polskiego 49, Słupsk e) Ul. Bohaterów Westerplatte 1, Słupsk	Zamawiający posiada dwa łącza do internetu (ul. Tuwima 37). Symetryczne 90/90 i asymetryczne 600/60. Zastosowany load balancing. Pozostałe przychodnie podłączone ciemnym włóknom do centrali. Zamawiający dodaje do listy lokalizacji pkt f) f) ul. Tuwima 6 – indywidualne łącze asymetryczne 600/60.
28	Prośba o wskazanie daty uruchomienia usługi VPBX oraz dostawy aparatów IP - na kiedy dokładnie? Jest to ważne bo w związku z pandemią dostawy sprzętu do dystrybutorów są nieregularne i ograniczone. Proszę jednocześnie o przedłużenie terminu dostawy gdyż producent oraz dystrybutor urządzeń nie gwarantują na dzień dzisiejszy wskazanego terminu. Ewentualnie do czasu wdrożenia i dostawy właściwego rozwiązania proszę o dopuszczenie użyczenia rozwiązania używanego by zachować ciągłość usług.	Termin realizacji umowy - Dostawa sprzętu – 30 dni od dnia podpisania umowy na dostawę. - Świadczenie usług telekomunikacyjnych - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na świadczenia usług telekomunikacyjnych.
29	Czy Zamawiający zapewni okablowanie Ethernet do stacji bazowych N510 IP PRO Gigaset oraz zasilanie 230V w pomieszczeniach placówek SPMZOZ?	Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia kabli Ethernet do stacji bazowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia kabli Ethernet (RJ 45) do telefonów przewodowych, długość 1 m każdy, w celu podłączenia komputera za ofertowanym urządzeniem.
30	Prośba o Zamawiającego, aby wskazał jakie mają być numery w poszczególnych przychodniach, placówkach SPMZOZ-u.	Dokładna numeracja podana zostanie Wykonawcy, który wyłoniony zostanie w niniejszym zapytaniu ofertowym.
31	Zamawiający w par. 6 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę szereg kar umownych. Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia musi ponieść pewne koszty a projekt powinien być także rentowny. Wykonawca chcąc zabezpieczyć swój zysk na realizacji projektu musi mieć możliwość ograniczenia kar umownych do pewnej wysokości. W związku z	Zamawiający wyraża zgodę, do załącznika nr 3A, § 6 dodaje się punkt 3: Łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy.



	powyższym wnosimy o ograniczenie naliczonych kar umownych w trakcie realizacji zamówienia do 30% całkowitej wartości zamówienia.	
32	Czy akceptują Państwo w ramach oferty zamiast: Gigaset S650H PRO Baza DECT – Gigaset N510IP PRO Modele o zbliżonych parametrach RTX 8631 Telefon bezprzewodowy RTX 8660 stacja bazowa IP-DECT Dodatkowo ze względu na opóźnienia w dostawach i braki na stanie spowodowane sytuacją pandemiczną prosimy o wydłużenie czasu dostawy sprzętu na 6-8 tygodni.	Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin dostawy (Etap I). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę telefonów i baz równoważnych w stosunku do zawartych w treści zapytania ofertowego. Za równoważne uważać się będzie sprzęty posiadające nie gorsze funkcjonalności i parametry techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem, faktu że telefony przewodowe mają spełniać funkcję switch o przepustowości min. 1 Gb. Przy każdym ze stanowisk gdzie znajdować się będzie telefon, Zamawiający posiad jedno gniazdo LAN RJ 45 z którego obecnie korzysta komputer na danym stanowisku Zamawiającego. Przewód internetowy prowadzić będzie docelowo z wskazanego gniazda LAN do telefonu pełniącego rolę switcha, a z telefonu do komputera. Połączenie takie, nie może spowodować zakłóceń i spowolnienia transmisji danych przez złącze LAN do komputera zamawiającego, w stosunku do sytuacji obecnej (1 Gb). Dodatkowo, liczba baz została tak skalkulowana, że 1 baza obsługuje 4 telefony bezprzewodowe.

3. Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Konkursowa:

Ewa Górak

Wojciech Wielgus

Marcin Cieszyński

Jarosław Wawrzyniak



NIP: 839-25-59-082 REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NKRS 0000018711

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015-09
Certyfikat Systemu Zarządzania Energią PN-EN ISO 50001:2012

